

暑さ対策製品
熱中症予防
2025

TOYO SAFETY

www.toyo-safety.co.jp

送風ファンパッド

用途 | 暑さ対策

No.FB-7048 フルハーネス対応

フリーサイズ

WINDY FLOW

涼しさを羽織る

肩・首へ広範囲に送風

WWAS 保冷材ポケット付き
WINDY WIDE RANGE
AIR FLOW SYSTEM

軽量コンパクト設計

フルハーネス簡単装着

本製品をつけた状態のまま着脱が可能

肩部もしっかり送風

汗ばむ肩部も涼しさをキープ

モバイルバッテリー仕様

市販のものでOK! 予備ストックしやすい!

夏の草刈り作業にも



※本製品にはヘルメットおよびフルハーネスは付属しておりません。

SPEC

背中・肩にかけて広範囲に通気性の良い
立体メッシュ構造クッションを採用
フルハーネスやベルトの圧力を分散。表面も丈夫なメッシュ生地。



様々な形状に対応した
モバイルバッテリーケース

フルハーネス固定用
面ファスナー



保冷材ポケット
※推奨サイズH100×W170
※保冷材本体は含まれておりません



一般的なモバイルバッテリー5Vを
9VにパワーUP (昇圧ケーブル仕様)

ファンユニット
薄型 軽量 静音
風量 3段階設定



快適性と機能性を両立 送風機能と立体メッシュ構造クッション



送風機能と立体メッシュ構造クッションにより、肩や首の広範囲に接する面の熱を効率的に逃がし、快適な使用感を提供します。また、網状の三次元構造による優れた通気性、ゴム弾性による高い耐久性、フルハーネスやベルトの圧力を分散させる快適な着心地、中空軽量繊維を採用した軽量設計など、多彩な特性を兼ね備えています。これにより、快適性と機能性を両立させた使いやすいデザインを実現しました。

仕様詳細

パッド	重量	約310g
バッテリー	品番	TL115UK
	容量	10,000mAh
	入力電圧/電流	DC5V/2A
	出力電圧/電流	DC5V/2.4A
	重量	モバイルバッテリー：約245g ケーブル：約19g

品番	LX-6700FCML		
	設定	連続稼働時間	風量
ファン	H (9V)	約4時間	約60L/S
	M (7.5V)	約6時間	約56L/S
	L (6V)	約9.5時間	約45L/S
※合計出力5V/2.4A電池容量10,000mAhのモバイルバッテリーと接続時			
重量	ファン2個：約162g ケーブル：約45g		

No.FB-7048

定価:¥37,000 406334

No.PD-7048(パッド単体)

定価:¥12,500 406327

DEO TOWEL CAP

「汗をニオイにしない」
デオタオル
キャップ

**抗菌
防臭**

POINT

洗濯後も効果が続く抗菌加工
立体縫製で被りやすい
額部は二重生地で汗を強力ガード
首元に保冷材ポケット付き※1
ヘルメットのインナーに

No.7187

DEO TOWEL CAP (デオタオルキャップ)

¥2,400

703082

製品重量：約80g

梱包単位：60個



※1 当製品には保冷材は含まれておりません。



POLYGIENE
FRESHNESS


抗菌加工でニオイの原因となる
繊維上のバクテリアの増殖を抑制します。

WITHOUT
POLYGIENE STAYFRESH™

ポリジン・ステイフレッシュなし
バクテリアが素材に定着し、
増殖することでニオイが発生します。

WITH
POLYGIENE STAYFRESH™

ポリジン・ステイフレッシュあり
繊維上のニオイの原因となるバクテリアの
成長を抑制し清潔でフレッシュを保ちます。



汗と水分の湿度


© Polygiene

付け方の説明

STEP1：タオルの長い方を
前にして被る

STEP2：タレを下にし頭の
後ろで結ぶ。

STEP3：完成



裏面
保冷材ポケット2カ所
可能保冷材サイズ
7cm×10cm

抗菌防臭機能の説明



POLYGIENE
FRESHNESS

「汗をニオイにしない」

環境に配慮した抗菌防臭効果を発揮する天然銀イオン抗菌テクノロジー「Polygiene(ポリジン)」
を使用。高い機能性で、臭いの元である繊維上のバクテリアの増殖を99%以上抑制。
100回洗濯後も効果が落ちない持続性で、悪臭の発生を抑え、衛生的な状態を保ちます。

トヨの汗取りデコパット® ヘルメット取付式 タオル地

■限定カラーアソートセット

四国今治産
タオル地使用



日本製

No.67-PPOL

¥480×24個

703044 (ピンク6個、紫6個、オレンジ6個、水色6個)

製品重量：約10g

- ヘルメット用汗取りタオル
- 繰り返し洗濯可能
- 額の汗をすぐ吸収
- マジックテープで簡単取付
- 四国今治産タオル地使用



ヘルメット取付式送風機

用途 | 暑さ対策

ウインディーフォー

Windy IV

ヘルメット取付式送風機

涼しさは首元から
ヘルメット内部も快適に

No.7706



充電式
Rechargeable

より効率よく風が送れるように設計
大型ファン採用 × モーター寿命
静音性UP

あらゆるヘルメットに
取付け可能 ※当社調べ


角度調節可能



あらゆるヘルメットに取付け可能。
首元に風をあて熱中症対策。
ヘルメット内に風を送り蒸れを防ぐ。
強・中・弱3段階の風量調節機能を搭載。
充電式で繰り返し使える。


瞬時に涼感を得たいとき

首の後ろには温度を感知する受容体が多く、ここに集中的に風を当てることでより涼感を得られます。




頭部の蒸れを防止したいとき

ヘルメット内部に風を送ることで頭部の蒸れを防止します。



品番: No.7706
品名: ヘルメット取付式送風機Windy IV
定価: ¥12,800
JANコード: 702993
梱包単位: 6個

■セット内容



■仕様

使用電池	リチウムイオン電池 3.6V 3200mAh
使用温度範囲	0 ~ 45℃
電池寿命 ※1	弱 約 8 時間
	中 約 5.5 時間
	強 約 3.5 時間
充電時間 ※1	約 6 時間
本体寸法	約 幅 115 mm
	約 奥行 55 mm
	約 高さ 175 mm
製品重量	約 265 g (取付金具、固定具1種含む)

※1: 20℃時

動画にて装着方法をご確認
されたい方は右記のQRコードを
お手持ちのスマートフォン等で
読み込んで頂きご覧ください。



FE@ 防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 用途 | 暑さ対策

防暑タレの効果

日差しをカット! 遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
風を逃がさず、効果的に帽体内に風を取り込みます。



ウインディースリープラス
Windy III
Windy-ウインディーとは英語で「強い風」を意味する
プラス

品番: No.7705
品名: 防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 Windy III プラス
定価: ¥9,500
JANコード: 702849
梱包単位: 6 個
【重量】約225g (電池含む)

稼働時間
約8時間
電源: 単3形電池3本
風量: 「HI(強)」にて

【製品の特長】

ヘルメット内部を換気し、蒸れと温度上昇を抑えます。



【重量】約190g (電池含む)
【サイズ】幅120mm×高さ143mm×厚み60mm
【電源】単3形電池3本 (電池別売)
【性能】風量「HI(強)」: 400ℓ/min
 「LO(弱)」: 372ℓ/min
連続稼働時間: 風量「HI(強)」約8時間
 風量「LO(弱)」約13時間



専用防暑タレ

■防暑タレの効果
日差しをカット。遮熱率44.2%、UVカット率98.6%
風を逃がさず、効果的に帽体内に送り込みます。
■ヘルメット取付式送風機 (No.7703) 専用の防暑タレです。
【重量】約35g
【サイズ】縦290mm×横400mm
【材質】生地: ポリエステル100%

■ご使用のヘルメットに取付け可能。4種類のヘルメット取付部品が標準装備。
■ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
■2段階切替えスイッチで風量の調節が可能。「HI(強)」/「LO(弱)」の切替え
スイッチで風量設定が可能。
■「HI(強)」の場合、連続稼働時間は8時間。

No.7705は、No.7703「ヘルメット取付式送風機」と
No.7704「専用防暑タレ」のセット品です。

FE@ ヘルメット取付式送風機

ウインディースリー
Windy III
Windy-ウインディーとは英語で「強い風」を意味する

後頭部から帽体内部まで風を送り込む
作業効率の向上に!!
日本製

品番: No.7703
品名: ヘルメット取付式送風機 Windy III
定価: ¥8,000
JANコード: 702771
梱包単位: 6 個



稼働時間
約8時間
電源: 単3形電池3本
風量: 「HI(強)」にて

■ヘルメット取付式送風機 (No.7703) 専用の防暑タレです。

品番: No.7704
品名: ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ
定価: ¥1,800
JANコード: 702832
梱包単位: 12 個

防暑タレを併用することで風を逃がさず、効果的に帽体内に風を送り込みます。



送風機内蔵ヘルメット

用途 | 暑さ対策

ウィンディーヘルメット

Windy Helmet

Windy-ウィンディーとは英語で「強い風」を意味する



業界初
帽体外に熱気を排気(OUT)
 +
帽体内に外気を吸入(IN)
切り替え可能ファンモーターを採用!

厚生労働省保護帽検定合格品 日本製

より風を取り込めるように通気孔カバーの形状を設計



厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

ヘルメット内の熱気を外に排出!!




No.395F-S 白
 ひさし: スモーク
 (スチロールライナー入り)
 オープン価格
 111252



No.395F-C 白
 ひさし: クリア
 (スチロールライナー入り)
 オープン価格
 111269



No.395F-G 白
 ひさし: グリーン
 (スチロールライナー入り)
 オープン価格
 111276



■ 取替え用ひさし
No.SPH395-S スモーク
 111283
No.SPH395-C クリア
 111290
No.SPH395-G グリーン
 111306

オープン価格

※取替え用ひさしにはひさし取付部品(黄)がセットされています。

送風機



IN (帽体内に外気を吸入)とOUT (帽体外に熱気を排気)の制御(切り替え)ができるファンモーターを使用。
 稼働時間: 約8時間
 (単3電池3個使用、モニター電池4個付き)

消臭加工素材の効果

臭いにつきにくいスチロールを採用



悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工素材を採用。
 ハンモックテープ: 光触媒加工汗止め: 抗菌防臭加工素材
 アゴヒモ: 備長炭入り繊維

透明ひさしの効果



歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
 紫外線99.9%カット。ひさしの取替えが可能です。



【規格】 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
【電源】 単3電池3個 (モニター電池4個付き)
 環境保護のため、充電電池の使用を推奨します。
 (ヘルメットの内側に電源スイッチがあります)
【性能】 風量: 約204ℓ/min (正転), 約180ℓ/min (逆転)
 騒音: 約70dBA (正転), 約75dBA (逆転)
 稼働時間: 約8時間 (単3電池3個使用)
【材質】 帽体: ABS樹脂, 透明ひさし: ポリカーボネート樹脂
 電池ケース・カバー: ABS樹脂
【仕様】 サイズ: 53cm~62cm, 重量: 約572g (電池含む)
 ひさし長さ: 約33mm

熱中対策に最適

遮熱

ヘルメット

体感温度 → 温度差 約 **-10°C**

厚生労働省保護帽検定合格品


日本製

輻射熱[※]を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。



※輻射熱とは、太陽などの遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱の事。

■遮熱ヘルメットの性能 (ヘルメット内部温度比較)



【試験方法】

ハロゲンランプ 300W 照射距離 30cm 室内温度 25±2°

測定位置: 天頂部とヘルメット内部の温度

※社内試験結果

■遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用

人気のアメリカン型No.170に遮熱タイプが登場!!

シールドレンズ付き遮熱ヘルメット!!



帽体の
カラーチャート



白

No.170FSH-OT
(スチロールライナー入り)
¥3,600 112617
製品重量: 約392g
帽体: ABS樹脂
サイズ: 53cm~61cm



飛来・落下物用



墜落時保護用



電気用
(使用電圧7,000V以下)



帽体の
カラーチャート



白

No.397FSH-S-C
(スチロールライナー入り)
¥8,000 112181
製品重量: 約538g
帽体: ABS樹脂
ひさし、シールドレンズ: PC樹脂
サイズ: 53cm~62cm
取替え用シールドレンズ
No.SP-397-C(クリア)
¥2,000 112044

シールドレンズは帽体内に収納可能



飛来・落下物用



墜落時保護用



電気用
(使用電圧7,000V以下)

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り デコパット® 四国今治産
タオル地使用



No.67

¥480 白 102113
青 103011
黒 103004
赤 702917
ベージュ 702924

製品重量:約10g
梱包単位:48枚

No.67-A

12枚台紙付販売用セット
¥480×12枚
梱包単位:6台紙

ヘルメット取付式・タオル地

汗取り 光触媒デコパット® 四国今治産
タオル地使用



No.67DXグレー

¥560
104933
製品重量:約10g
梱包単位:48枚

No.67DX-A

6枚台紙付販売用セット
¥560×6枚
梱包単位:6台紙

HEB@ 汗取りシート 汗水吸 あせ すい すい

■ヘルメットや布帽子の内側にピタッと貼るだけで、おもしろいほど汗を吸い取ります。



おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!

- 吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵。だから吸った汗は流れ出しません。
- 汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- 汗の量によりますが数日間のご使用になれます。
- 肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。

No.66 (4枚入り)

12個台紙付販売用セット
1袋 ¥360×12袋
100140
梱包単位:6台紙

No.66-B (100枚入り)

¥6,000
102281
製品重量:約5g(1枚)



No.66(4枚入り)台紙付

汗・臭い・日除け対策製品 | 暑さ・汗対策

光触媒 アゴパット



日本製

No.61 (2枚入り) ソフトな肌触り
 ¥520 106166 吸水性も抜群
 製品重量:約5g(1個) 四国今治産
 梱包単位:48袋 タオル地使用

光触媒 汗取りハチマキ



日本製

No.7182 面ファスナーで簡単装着
 ¥660 107798 製品重量:約20g 四国今治産
 梱包単位:48袋 タオル地使用

ヘルメット取付式 冷や冷や® シャーベットパット



日本製

No.7168 詰め替え用パット
 ¥1,200 104872 **No.SP-7168**
 製品重量:約120g ¥600 104889
 梱包単位:12個 製品重量:約100g
 ※冷凍室で冷やします。

No.67DX、No.61、No.7182は、光に当たると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプを使用しています。

消臭ヘッドバンドスリム



日本製

No.7183
 ¥1,000 105206
 製品重量:約15g
 梱包単位:48個
 70mm幅フリーサイズ

消臭ヘッドバンド



日本製

No.83-B 103103
No.83-I 103097
 ¥1,200 製品重量:約15g
 梱包単位:12個
 120mm幅フリーサイズ

東洋紡の繊維セルファイン(R)N使用
 空気中、水中のアンモニアを多量に吸着します。
 ヤシガラ活性炭に比べ、アンモニア消臭飽和量は
 約4倍、アンモニア消臭速度は約9倍です。

ヘルメットインナータオル 四国今治産 タオル地使用



日本製

No.7181
 サイズ:340mm×1,100mm
 106586
 ¥1,200 黒
 製品重量:約75g
 梱包単位:12個

消臭ヘッドバンドスリムNo.7183、消臭ヘッドバンドNo.83-B、No.83-Iには、東洋紡の消臭吸収繊維セルファイン(R)Nを使用しています。

冷や冷や® 防暑タオル



日本製

四国今治産タオル地使用

No.7179 **No.SP-7180**
 ¥1,600 詰め替え用保冷材(1個入り)
 プルー ¥240 105121
 製品重量:約210g(保冷材を含む)
 梱包単位:12個

※ポケットに保冷材を入れて使用します。保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用してください。(冷却効果約60分) 保冷材なしでも使用できます。

ふうりん(防暑タレ)



No.79
 ふうりん
 ¥1,100 黄 102786
 青 100195
 製品重量:約35g
 梱包単位:12枚

防暑タレデラックス



No.79DX
 ¥1,600 100317
 製品重量:約25g
 梱包単位:12枚
 アルミ製遮光メッシュが太陽光を反射し、
 首まわりに木陰空間をつくる。
 ※電気作業には使用できません。

※ヘルメットはすべて別売りです。

- 水に濡らして気化熱で冷やす!
- 軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地

気化熱冷却とは?...水を含ませることで、水が蒸発するときに周囲の熱を奪って、涼しく感じる事です。

ヘルメット取付式

アクア防暑タレ

- 両サイドセパレート(3分割)風通し良好
- 後頭部には保冷材を入れるポケット付き(保冷材は付属しておりません。)

No.7184

¥1,600

青 702658

黒 702641

製品重量:約30g

梱包単位:12個



アクアインナーキャップ

- 後頭部の日除けは取外し可能フリーサイズ(55~61cm)

No.7185

¥2,100

青 702672

黒 702665

製品重量:約36g

梱包単位:12個



ヘルメット取付式

アクアデコパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります。



No.7161

¥560

ブルー 701859

グレー 701873

製品重量:約10g

梱包単位:48個

ヘルメット取付式

アクアネックパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします



No.7162

¥700

ブルー 701866

グレー 701897

製品重量:約11g

梱包単位:48個

ヘルメット・布帽子取付式

アクアクールパット®

D-PAT

日本製

- 水で濡らして、気化熱で冷やします。
- スポーツやスポーツ観戦に!
- レジャー・キャンプ等で

布帽子にマジックテープで簡単に取付できます。気化熱効果で涼しさ抜群!



No.7163

¥960


ブルー 702016

グレー 702023


製品重量:約19g

梱包単位:24個

※帽子は別売りです。



アクアネックパット 使用前



アクアネックパット 10分使用後

使い方は簡単!




素材

- パッド内部/ポリエステル+レーヨン、綿
- パッドメッシュ部/ポリエステル

野球帽等のサイズ調整部分(後頭部)がある帽子に取付けます。

※ヘルメットはすべて別売りです。



No.70 ビニール製日除け
 ¥1,000 100829
 製品重量:約80g

No.71 TAKE(たけ)バイザー
 ¥1,800 100188
 製品重量:約98g
 梱包単位:48枚(12枚×4)

No.7070 KARU(かる)バイザー®
 ¥800 702252
 製品重量:約19g D-PAT
 梱包単位:6枚 ※6枚単位の出荷になります。

No.72 メッシュ製日除け
 ¥2,000 100966
 製品重量:約68g

No.7071 麦わらバイザー
 ¥1,300 702481
 製品重量:約90g
 梱包単位:48枚(12枚×4)

ネックシェイド D-PAT



No.7779 製品重量:約10g
 梱包単位:12個
 ¥460 702290
 超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付
 ※電気作業には使用できません。

防暑タレ付き麦わらバイザー



No.7072 製品重量:約113g
 梱包単位:12枚
 ¥2,000 702580
 ※防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。

遮断カバー付きTAKEバイザー



No.7073 製品重量:約110g
 梱包単位:12枚
 ¥4,400 702634
 ※電気作業には使用できません。
 帽体内温度が約6℃下がる。
 ※社内実験によるデータです。



※ヘルメットに装着します。



日本製

保冷材は内側に入れます。

園芸作業に最適
冷や冷や® 背中防暑ベスト 背中を冷やす。

No.7172
(2連結 保冷材 2個付き)
¥5,600 702344
製品重量:約450g(保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+アルミシート
前面両サイドにポケット付き

詰め替え用保冷材(2連結 1個入り)
No.SP-7170DX
¥240 105183
製品重量:約120g



日本製

暑い場所での作業に最適
冷や冷や® 背中冷却ベスト 背中を冷やす。

No.7173
(4連結 保冷材 4個付き)
オープン価格 702702
製品重量:約970g(保冷材を含む)
ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地
前面4ヶ所ポケット付き(上部は面ファスナー付き)

詰め替え用保冷材(4連結 1個入り)
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量:約165g

※No.7173には4連結保冷材を4本入れることができます。

ここに作業用ベルトを通してベストが後ろにズレるのを防ぎます。
4連結の保冷材を横向きに通すことで動きやすくなっています。



※保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で
3時間以上冷やしてから使用してください。
冷却効果は約60分持続します。



日本製

冷や冷や® クールネック® 首すじを冷やす。

No.7180(連結保冷材1個付き)
¥960 ブルー 105084
製品重量:約193g(保冷材を含む)
梱包単位:12個

詰め替え用保冷材(4連結1個入り)
No.SP-7180
¥240 105121
製品重量:約165g

四国今治産タオル地使用

明日の安全をひらく

TOYO SAFETY

本社
〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1
TEL:0794-83-7777(代) FAX:0794-83-0006

営業所
東京・新潟三条

日本保安用品協会 日本ヘルメット工業会 産業安全技術協会 会員
東洋物産工業株式会社



このカタログ内の各品番に付いているJANコードナンバーは
すべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ
表示しています。(例) 4962087100058

※東洋物産工業株式会社(本社)はISO9001の認証を取得しています。



消費者相談室：0794-83-0155
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※価格には消費税は含まれません。